



הערה: כל נקזי מי גשם האופקיים יהיו 4" ו-2.5".
 קולפנים יהיו חרוגתיים 4" מסוג כדוגמת "דיכמר".
 צינורות מי גשם יהיו 4".

- מקרא
- מערכת מי שתייה, פקס, מים קרים
- מערכת מי שתייה, פקס, מים חמים
- ▲ עמדת כיבוי אש
- גולגול

ג. שווי נקיש מת	11.4.22			
ז. עידן כללי	3.4.22			
ו. לטנר	23.2.22			
שיווי	תאריך / בדיק			
המחצב אחראי למיידות ולחזמתון במקום בכל מקרה של ספק יש ליפנות אל משרד המחצב				
חוגג-חכונן מערכות מים, ביווב ומתקני תברואה בע"מ				
ת.ד. - 4443 רמ 94302	פיקס 08-6488000			
ת.ד. - 4443 רמ 94302	טל 08-6498000			
E-mail: tomay@netvision.net.il				
<input checked="" type="checkbox"/> לעיון	<input checked="" type="checkbox"/> למכרז			
<input checked="" type="checkbox"/> לאישור	<input type="checkbox"/> לבצוע			
המחצב				
חברה כלכלית לפיתוח שדרות				
עבודה				
בית חם ואולם רב תכליחי				
מתקני תברואה תכנית קומה א' מערכות מים				
1231-22				
שרשט	תח	בדק	קמ.	מחזורת
תאריך	11.7.21	אשר	1:50	3