מהדורה	תפוצה	קבלן מבצע	מפקח	אחר	יועץ מיזוג אוויר	יועץ אינסטלציה	יועץ חשמל	קונסטרוקטור	אדריכל	יזם
	תאריך									
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○

הקבלן אחראי להתאמת המידות בתכנית ובבניין. על כל אי התאמה, טעות או סתירה יש להודיע מיד לאדריכל לפני התחלת הביצוע באתר הבנייה.

אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט.

אין לעשות כל שימוש בתכנית זו ללא אישור בכתב מהאדריכל.

יש לבצע עבודות במסגרת היתרים קיימים בלבד.

מספר תכנית: 2003_804

שם תכנית: נגרות

קומה:

תאריך: 16.06.22 // **קנ"מ:** 1:20 // **מהדורה:** 1

לעיון ○ למכרז ○ לביצוע ●

קולנוע חן-שדרות

שם פרוייקט: 2003

מס. פרוייקט:

רח' החשמונאים 83,תל אביב 6713302, ישראל
83 Ha'hashmonaim st., Tel Aviv, 6713302, Israel

HQ Architects

@. office@hqa.co.il
T. + 972.3.6951496
T. + 972.3.6957284

מספר	נג 04
מיקום	דלת שרותי נכים



כמות	1
מידות פתח	90X220
תיאור	דלת מוסדית לאזורים לחים של חברת WESTAG&GETALIT מדגם גמר HPL של חברת GETALIT בעובי 0.8 של חברת WESTAG עובי הכנף 04 מ"מ והיא תהיה מסוג TUBULAR CHIPBOARD CORE קנט מסוג GETAFORM בגוון הכנף תחתית הדלת תהיה מחומר פולימרי שאינו סופג מים משקופים משקוף מתכת 2 חלקים בעובי 1.5 מ"מ גמר RAL לבחירת אדריכל בכל המשקופים תבוצע הכנה לקליטת צירים מסוג VX תוצרת חברת SIMONSWERK בגימור ניקל
פירזול	צירי VX תוצרת חברת SIMONSWERK בגימור BHEK ידיות תוצרת HAFELE, גרמניה מחזיר שמן עם תיאום סגירת כנפיים צילינדר
הערות	כיוון פתיחה עפ"י תכנית מוט אחיזה בדופן פנימית שלא יבלוט מעבר ל- 9 ס"מ