



כמות אמנות: 0 יח בישול: 1 יח	קנ"מ	<b>חלון מספר 1</b>	<b>ח1</b>
------------------------------------	------	--------------------	-----------



<b>187/120 cm</b>	<b>מידות</b>
חלון הזזה דו כנפי עם קבוע למטה סדרה באוהאוס 5600 של קליל כנף רשת זבובים נגררת פלשונג פח מעל החלון לאיטום משופר לתאום עם המתכנן	<b>תאור</b>
זכוכית בידודית 6+10+6 מ"מ זכוכית חיצונית טריפל קס חכמה תרמית ליעילות אנרגטית 3+0.76+3 מסוג Low E הציפוי במישור 2 בחלק הקבוע יש להתקין זכוכית חלבית	
אבקה אלקטרוסטטית אוניברקול סדרה 7000, עובי 80 מיקרון בגוון ראל או קליל פיין איירון	<b>גימור</b>
לאישור המתכנן	<b>פרזול</b>
כל פתחי האלומיניום יבוצעו לפי דגמים מאושרים ולפי פרטי ייצור של קליל או אקסטל. כל האביזרים פלב"מ צבע גומיות האטימה, לאישור האדריכל. איטום בסיליקון או מרק אקרילי לאישור האדריכל	<b>הערות</b>

	<b>מרחבי טיפול במכולות בבתי ספר</b> <b>אלומיניום</b> 18.3.2024 <b>שרות</b>
--	---


כמות אמנות: 1 יח בישול: 2 יח	קנ"מ	חלון מספר 2	2ח
------------------------------------	------	-------------	----



<b>105/125 cm</b>	<b>מידות</b>
חלון הזזה דו כנפי עם קבוע למטה סדרה באוהאוס 5600 של קליל כנף רשת זבובים נגררת פלשונג פח מעל החלון לאיטום משופר לתאום עם המתכנן	<b>תאור</b>
זכוכית בידודית 6+10+6 מ"מ זכוכית חיצונית טריפל קס חכמה תרמית ליעילות אנרגטית 3+0.76+3 מסוג Low E הציפוי במישור 2 בחלק הקבוע יש להתקין זכוכית חלבית	
אבקה אלקטרוסטטית אוניברקול סדרה 7000, עובי 80 מיקרון בגוון ראל או קליל פיין איירון	<b>גימור</b>
לאישור המתכנן	<b>פרזול</b>
כל פתחי האלומיניום יבוצעו לפי דגמים מאושרים ולפי פרטי ייצור של קליל או אקסטל . כל האביזרים פלב"מ צבע גומיות האטימה ,לאישור האדריכל. איטום בסיליקון או מרק אקרילי לאישור האדריכל	<b>הערות</b>

	מרחבי טיפול במכולות בבתי ספר אלומיניום 18.3.2024 שדרות
--	---


כמות אמנות: 0 יח בישול: 1 יח	קנ"מ	חלון מספר 3	ח3
------------------------------------	------	-------------	----



<b>167/120 cm</b>	מידות
חלון הזזה דו כנפי עם קבוע למטה סדרה באוהאוס 5600 של קליל כנף רשת זבובים נגררת פלשונג פח מעל החלון לאיטום משופר לתאום עם המתכנן	תאור
זכוכית בידודית 6+10+6 ממ זכוכית חיצונית טריפלקס חכמה תרמית ליעילות אנרגטית 3+0.76+3 מסוג Low E הציפוי במישור 2 בחלק הקבוע יש להתקין זכוכית חלבית	
אבקה אלקטרוסטטית אוניברקול סדרה 7000, עובי 80 מיקרון בגון ראל או קליל פיין איירון	גימור
לאישור המתכנן	פרזול
כל פתחי האלומיניום יבוצעו לפי דגמים מאושרים ולפי פרטי ייצור של קליל או אקסטל . כל האביזרים פלב"מ צבע גומיות האטימה ,לאישור האדריכל. איטום בסיליקון או מרק אקרילי לאישור האדריכל	הערות

	מרחבי טיפול במכולות בבתי ספר אלומיניום 18.3.2024 שדרות
--	---


כמות אמנות: 1 יח בישול: 0 יח	קנ"מ	חלון מספר 4	4ח
------------------------------------	------	-------------	----



194/120 cm	מידות
חלון הזזה דו כנפי עם קבוע למטה סדרה באוהאוס 5600 של קליל כנף רשת זבובים נגררת פלשונג פח מעל החלון לאיטום משופר לתאום עם המתכנן	תאור
זכוכית בידודית 6+10+6 מ זכוכית חיצונית טריפלקס חכמה תרמית ליעילות אנרגטית 3+0.76+3 מסוג Low E הציפוי במישור 2 בחלק הקבוע יש להתקין זכוכית חלבית	
אבקה אלקטרוסטטית אוניברקול סדרה 7000, עובי 80 מיקרון בגון ראל או קליל פיין איירון	גימור
לאישור המתכנן	פרזול
כל פתחי האלומיניום יבוצעו לפי דגמים מאושרים ולפי פרטי ייצור של קליל או אקסטל . כל האביזרים פלב"מ צבע גומיות האטימה , לאישור האדריכל. איטום בסיליקון או מרק אקרילי לאישור האדריכל	הערות

	מרחבי טיפול במכולות בבתי ספר אלומיניום 18.3.2024 שדרות
--	---


כמות אמנות: 1 יח בישול: 0 יח	קנ"מ	חלון מספר 5	5ח
------------------------------------	------	-------------	----



מידות	139/230 cm
תאור	חלון הזזה דו כנפי עם קבוע למטה סדרה באוהאוס 5600 של קליל כנף רשת זבובים נגררת פלשונג פח מעל החלון לאיטום משופר לתאום עם המתכנן
גימור	זכוכית בידודית 6+10+6 ממ זכוכית חיצונית טריפלקס חכמה תרמית ליעילות אנרגטית 3+0.76+3 מסוג Low E הציפוי במישור 2 בחלק הקבוע יש להתקין זכוכית חלבית
פרזול	אבקה אלקטרוסטטית אוניברקול סדרה 7000, עובי 80 מיקרון בגוון ראל או קליל פיין איירון
הערות	לאישור המתכנן
הערות	כל פתחי האלומיניום יבוצעו לפי דגמים מאושרים ולפי פרטי ייצור של קליל או אקסטל. כל האביזרים פלב"מ צבע גומיות האטימה, לאישור האדריכל. איטום בסיליקון או מרק אקרילי לאישור האדריכל

אלומיניום 18.3.2024	מרחבי טיפול במכולות בבתי ספר שדרות
------------------------	---------------------------------------


כמות אמנות: 1 יח בישול: 0 יח	קנ"מ	חלון מספר 6	ח6
------------------------------------	------	-------------	----



100/230 cm	מידות
חלון הזזה דו כנפי עם קבוע למטה סדרה באוהאוס 5600 של קליל כנף רשת זבובים נגררת פלשונג פח מעל החלון לאיטום משופר לתאום עם המתכנן	תאור
זכוכית בידודית 6+10+6 מ זכוכית חיצונית טריפלקס חכמה תרמית ליעילות אנרגטית 3+0.76+3 מסוג Low E הציפוי במישור 2 בחלק הקבוע יש להתקין זכוכית חלבית	
אבקה אלקטרוסטטית אוניברקול סדרה 7000, עובי 80 מיקרון בגון ראל או קליל פיין איירון	גימור
לאישור המתכנן	פרזול
כל פתחי האלומיניום יבוצעו לפי דגמים מאושרים ולפי פרטי ייצור של קליל או אקסטל . כל האביזרים פלב"מ צבע גומיות האטימה ,לאישור האדריכל. איטום בסיליקון או מרק אקרילי לאישור האדריכל	הערות

	מרחבי טיפול במכולות בבתי ספר אלומיניום 18.3.2024 שדרות
--	---


כמות אמנות: 6 יח בישול: 6 יח	קנ"מ	חלון מספר 7	ח7
------------------------------------	------	-------------	----



180/45 cm	מידות
חלון קיפ צור תחתון נפתח כלפי פנים סדרה באוהאוס 5600 של קליל כנף רשת זבובים קבוע	תאור
זכוכית בידודית 6+10+6 מ זכוכית חיצונית טריפלקס חכמה תרמית ליעילות אנרגטית 3+0.76+3 מסוג Low E הציפוי במישור 2 בחלק הקבוע יש להתקין זכוכית חלבית	
אבקה אלקטרוסטטית אוניברקול סדרה 7000, עובי 80 מיקרון בגוון ראל או קליל פיין איירון	גימור
לאישור המתכנן	פרזול
כל פתחי האלומיניום יבוצעו לפי דגמים מאושרים ולפי פרטי ייצור של קליל או אקסטל. כל האביזרים פלב"מ צבע גומיות האטימה, לאישור האדריכל. איטום בסיליקון או מרק אקרילי לאישור האדריכל	הערות

	מרחבי טיפול במכולות בבתי ספר אלומיניום 18.3.2024 שדרות
--	---

כמות אמנות: 1 יח בישול: 2 יח	קנ"מ	<b>דלת מספר 1</b>	<b>1 ד</b>
------------------------------------	------	-------------------	------------



<b>104/230 cm</b>	מידות
דלת אלומיניום חד כנפית צירי צד סדרה באוהאוס 5600 של קליל גגון מעל הדלת בפרט נפרד שאינו כלול בסעיף זה	תאור
זכוכית טריפלס 4+1.52+4 חלבית מגן אצבעות תקני משרד החינוך על פי מפרט טכני מדבקת נגישות / סימן אזהרה	
אבקה אלקטרוסטטית אוניברקול סדרה 7000, עובי 80 מיקרון בגוון ראל או קליל פיין איירון	גימור
מגיף דלת סגר הידראולי לעבודה מאומצת GEZE TS4000 5-7 או GEZE TS2000V-BC	פרזול לאישור המתכנן מנעול צילינדר רב בריח
כל פתחי האלומיניום יבוצעו לפי דגמים מאושרים ולפי פרטי ייצור של קליל או אקסטל . כל האביזרים פלב"מ צבע גומיות האטימה ,לאישור האדריכל. איטום בסיליקון או מרק אקרילי לאישור האדריכל	הערות

	<b>מרחבי טיפול במכולות בבתי ספר</b> שדרות אלומיניום 18.3.2024
--	--