



שימו לב!

התשובות המצורפות מחליפות את התשובות

שנשלחו והועלו לאתר מיום 27/10/2024

**עדכון למענה לשאלות הבהרה מס' 1 – מכרז מס' 16/2024 - הקמת מערכות
אבטחה טכנולוגיות, שדרוג המערכת הקיימת ואחזקה בשדרות**

לתשומת לב המציעים: כחלק מהמענה לסבב זה של שאלות הבהרה – פורסם כתב כמויות עדכני על פי התשובות שניתנו במסמך זה. על המציעים להגיש הצעתם עבור רכיבי הביטחון על גבי כתב כמויות זה בלבד ולא על גבי הגרסה הקודמת של הקובץ.

מס"ד	מס' עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
1	4	1.10	נבקש להבהיר שעל הזוכה במכרז להגיש תוכניות לאישור המזמין לתפיסת הבטחון ולא על המציעים ככתוב	השאלה לא מובנת אין הלימה בין הסעיף לעמוד המצוין
2	3	טבלת ריכוז תאריכים	מועד ההגשה הקרוב, החופף לחג סוכות, מציב בפנינו אתגר משמעותי. בשל היעדרותם של חלק ניכר מעובדינו וספקינו בתקופה זו, וכן בשל הקרבה בין מועד מתן התשובות לשאלות הבהרה למועד ההגשה הסופי, נתקשה להכין הצעה מקיפה ומפורטת. לוח הזמנים הצפוף עלול לפגוע ביכולתנו להגיש הצעה מיטבית ועל כן נבקש את הארכה במועד הגשת ההצעות	מועד ההגשה נדחה ל-12/11/2024 באותה שעה
3	30	טופס 8	נבקש לקבל את טופס ההצעה הכספית כאשר הוא נקי מתוכן הסכומים בטבלה	אם רשומים סכומים במכרז בטבלה 8 נא למחוק אותם ולרשום את הצעת המציע
4		כתב כמויות עבודות חשמל	נבקש לקבל את כתב הכמויות בקובץ אקסל	הועלה לאתר
5	79	60.8 תשלום נוסף לשירותי ניהול ופיקוח	מדוע על הקבלן לשלם תוספת של 6% מכל חשבון עבור שירותי ניהול ופיקוח עם מלכתחילה הקבלן ממנה מנהל פרויקט ומנהל עבודה מטעמו	אין קשר בין מנהל עבודה או מנהל פרויקט של הקבלן לפיקוח צמוד שתעמיד החברה



מס"ד	מס' עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
6		שירות ואחזקה	נשמח אם תוכלו להסב את תשומת ליבנו לשנות השירות והאחריות המבוקש לנושא של תחום הבטחון מצלמות וכד' וכמה שנות שירות ואחריות נדרש לנושא החשמל/ תשתיות בינוי	ראה פרקים 1 ו-3 במפרט היט"ני, וכן שורות מס' 208-210 בכתב כמויות הבטחון. תחזוקת כל הרכיבים התומכים כגון חשמל, תשתיות בינוי, תרנים, כבלים, ציוד וכל דבר אחר הקשור למערכות הביטחון – יהיה כחלק מהאחריות והתחזוקה המוגדרים במכרז.
7	כתב כמויות	פרק ג.5 סעיפים 1.01+02+03+05	המחיר אינו תואם את עלויות הספקים אשר צריכים לכלול גם את ההתקנה ואינטגרציה מעבר למחיר הרישוי הנדרש שגם הוא לוקה בחסר. נבקש לעדכן את הסעיפים הנ"ל.	מחיר יח' מרבי של הסעיפים הבאים יעודכנו כדלהלן: - 1.01 – 250 ₪ - 1.02 – 1,250 ₪ - 1.03 – 820 ₪ - 1.05 – 120 ₪ כמו כן, הכמות למכרז של סעיף 1.01 תעודכן ל-350 יח'.
8	כתב כמויות	פרק 5.5 ד	מחיר מערכת התחקור בסעיף 2.2 ומחיר הרישיון בסעיף 2.3 ומחיר האנליטיקה בסעיף 2.4 לא תואמים את מחירי היצרנים ומתבססות על מחיר מערכות "זולות" נבקש לעדכן את המחיר למערכות מקצועיות יותר כדוגמת BRIFCAM אוויגילון וכד'	מחיר יח' מרבי של הסעיפים הבאים יעודכנו כדלהלן: - 2.2 – 45,000 ₪ - 2.3 – 1,850 ₪ - 2.4 – 1,450 ₪
9	3	טבלת ריכוז תאריכים	נבקש לקבל מועד נוסף לשאלות הבהרה, המועד שניתן הינו קרוב מדי לקבלת הבהרות מכלל הספקים.	מועד שאלות הבהרה תוקן ל-5/11/2024 באותה שעה
10	כתב כמויות	2.5 כריזה סעיף 5.01+02	נבקש את הבהרתכם האם נדרש באינטגרציה למערכות ה VMS והשו"ב לכלול גם רישיונות? מלבד התייחסות לרישיונות נבקש להבהיר המחיר אינו פוגש את מחירי הספקים, נראה כאילו רק מחיר הציוד נלקח בחשבון בכתב הכמויות ואינו כולל את עלויות ההתקנה האינטגרציה ושנות השירות שעל הספק לספק.	הסעיפים האמורים לא כוללים רישיונות. רישיון להטמעה במערכת ה-VMS יירכש בנפרד בסעיף 1.03 (שורה מס' 15) בכתב הכמויות. רישיון במערכת השו"ב לא בתכולת הקבלן. הסעיפים האמורים בשאלתכם צריכים לכלול את כל העבודות והרכיבים הנדרשים (למעט רישיונות כאמור)



מס"ד	מס' עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
				להטמעה מלאה של ציוף אפריקה במערכות הניהול.
11	כתב כמויות	שרתים ומערכות הקלטה	מחירי השרתים נמוכים משמעותית מעלויות היצרנים, ממליצים לעדכן את המחירים לאחר שיחה עם יצרני מערך הווידאו FLIR, שרתי מערכות האנליטיקה/התחקור המהיר הינו פי 3 אם לא יותר.. אנא התעדכנו מול היצרנים	<p>מחיר יח' מרבי של הסעיפים הבאים יעודכנו כדלהלן:</p> <p>- 7.01 – 52,000 ₪</p> <p>- 7.02 – 12,000 ₪</p> <p>- 7.03 – 6,500 ₪</p> <p>- 7.04 – 34,000 ₪</p> <p>- 7.05 – 40,000 ₪</p> <p>- 7.06 – 12,000 ₪</p>
12	כתב כמויות	צנרת וכבילה סעיפים 12.01+02+0+3+06 12.2+12.17 12.22+12.+23	מחירי המקסימום נמוכים מעלויות הספקים נראה כי לא נלקח בחשבון עלויות התקנה נבקש לעדכן את המחירים בהתאם.	<p>מחיר יח' מרבי של הסעיפים הבאים יעודכנו כדלהלן:</p> <p>- 12.01 – 7 ₪</p> <p>- 12.02 – 9 ₪</p> <p>- 12.03 – 8 ₪</p> <p>- 12.06 – 6 ₪</p> <p>- 12.10 (12.1) – 38 ₪</p> <p>- 12.17 – 9 ₪</p> <p>- 12.20 (12.2) – 9 ₪</p> <p>- 12.22 – ללא שינוי (6 ₪)</p> <p>- 12.23 – ללא שינוי (9 ₪)</p>
13	כתב כמויות	ארונות תקשורת סעיפים 14.02+04+1 4.07+14.06 14.08+	מחירי המקסימום נמוכים באופן משמעותי מעלויות הספקים. נבקש את עדכוןכם בהתאם.	<p>מחיר יח' מרבי של הסעיפים הבאים יעודכנו כדלהלן:</p> <p>- 14.02 – 850 ₪</p> <p>- 14.04 – 900 ₪</p> <p>- 14.06 – 7,500 ₪</p> <p>- 14.07 – 3,500 ₪</p> <p>- 14.08 – 1,700 ₪</p>
14	כתב כמויות	חפירות ועבודות עפר סעיפים 15.02+15.03 15.07+	מחירי המקסימום נמוכים באופן משמעותי מעלויות הספקים נבקש את עדכוןכם בהתאם	<p>מחיר יח' מרבי של הסעיפים הבאים יעודכנו כדלהלן:</p> <p>- 15.02 – 2,800 ₪</p> <p>- 15.03 – 2,500 ₪</p> <p>- 15.07 – 450 ₪</p>



מס"ד	מס' עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
15	שווי מערכת מערך קיים	מערך קיים סעיף 2.2, ד, 3	על פי הבנתנו שווי המערכת אשר חושב (2.5 מיליון) לוקח בחשבון רק את המערך שלו נגמרה תקופת האחריות אך על הקבלן הזוכה לקחת תחת אחריותו את שוויי כלל המערכות גם אלה שעדין נמצאים באחריות אצל אינטגרטור הפעיל ושווי מערך זה הינו פי 5 משווי המערכות שצוינה על ידכם על כן נבקש לעדכן שורה זו עפ"י שווי כלל המערכות הקיים אצל המזמין.	בשל הזמן שעבר בין לתיבת הענדר לפרסומו אכן בוצעו אתרים ורכיבים נוספים בעיר. בעקבות בדיקה חוזרת – עודכנו סעיפים 1.01 ו-17.02 בהתאם. יובהר בזאת כי על הקבלן הזוכה יהיה לקחת אחריות על כלל המערך הקיים ברשות המזמין בכללותו מקצה לקצה וכולל כל האתרים והרכיבים, הכל על פי דרישות המכרז, הפרוגרמה והמפרטים.
16	שאלות הבהרה	שאלות הבהרה	חברות הביטוח / בנקים וכד' בתקופת הדממה ואינם יכולים להשיב במועד התראה כל כך קצר (ממועד פרסום המכרז ועד מועד מתן שאלות הבהרה) ועל כן נבקש להאריך את מועד מתן שאלות הבהרה לפחות 5 ימים אחר החגים	מועד שאלות הבהרה תוקן ל-5/11/2024 באותה שעה
17	כתב כמיון ת	סעיף 5.5.ט.ג	כרטיס מסך , Nvidia RTX4080 :זיכרון VRAM 16GB GDDR6 256-bit , 9728 ליבות.	לא מאושר. נדרש כרטיס מסך העומד בדרישות המוגדרות במפרט הטכני ובכתב הכמויות.
18	כתב הכמויות ת	סעיף 5.2	1. אנו מנחים בשל מחיר המקסימום שניתן כי מערכת הפעלה בתחנות אינה כלולה האם כד? במידה וכלולה נבקש לעדכן משמעותית את מחיר עלות היח' 2. במחשבי ה NUC יש את מעבדי ה ULTRA החדשים לא רואה בעיה בכוח העיבוד. 3. במחשבי ה NUC איזה יציאות וכמות של ; רשת/ USB/HDMI/DP?	1. המחיר בכל רכיב מחשוב כולל את מערכת הפעלה וכל הנדרש להפעלה מלאה של המחשב ולפי דרישות המפרט הטכני על חלקיו. 2. <u>יש לפרט מפרט טכני מלא לכל מחשב במעמד ההגשה והנושא</u> ייבחן מול דרישות המפרטים. 3. ראה אפיון במפרט הטכני 4. יאושרו כוננים בנפח 512GB במקומות בהם רשום 550GB



מס"ד	מס' עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
			4. במחשב ה SFF האם הכוונה שני דיסקים של GB512 ? כי רשום GB550	5. מחירי יח' מרביים בסעיפים 8.1 – 8.03 עודכנו בכתב הכמויות העדכני.
19	כתב כמויות	עורקים אלחוטיים סעיפים 10.02 עד 10.05	המחיר אינו תואם את עלות היצרן על זה התבקשנו על ידכם לכלול במחיר סקר אתרים, קונזולה רישיון ניתור ועוד נא לעדכן את המחיר בהתאם	מחיר יח' מרבי של הסעיפים הבאים יעודכנו כדלהלן: - 10.02 – 18,500 ₪ - 10.03 – 23,500 ₪ - 10.04 – 37,000 ₪ - 10.05 – 48,500 ₪
20	כתב כמויות	מתגים סעיף 09.01 עד 09.07	גם כאן המחיר אינו תואם את כנדרש על ידכם נא לעדכן את כתב הכמויות אלא אם כן הרשות מכוונת לצידוד "זול"	מחיר יח' מרבי של הסעיפים הבאים יעודכנו כדלהלן: - 9.01 – 3,800 ₪ - 9.02 – 7,200 ₪ - 9.03 – 3,500 ₪ - 9.04 – 5,500 ₪ - 9.05 – 16,000 ₪ - 9.06 – 54,000 ₪ - 9.07 – 6,500 ₪
21	תנאי סף	עמוד 11	נבקש לאשר שפרויקטים שבוצעו לחברות ביטחוניות כגון: אלביט / רפאל / אלתא יכללו תחת הגדרה של גוף חרום / בטחון בלבד.	מאושר עבור פרויקטים שבוצעו עבור אלביט, רפאל, תע"א (לרבות חברות בנות) ובלבד שהפרויקטים בוצעו בארץ בלבד.
22	תנאי סף	עמוד 11	נבקש לאשר את מד"א כגוף חירום.	מאושר.
23	כתב כמויות	כללי	לעניין הבעתיות במחירי המקסימום בכתב הכמויות הרי דרישתכם ל 6% ניהול ופיקוח בעמוד 79 סעיף 60.8 אף מחריפה את בעיית המחירים שלמעשה נמוכים ב 6% ללא כל מתן הנחה.	חלק מהמחירים בכתב הכמויות עודכנו כפי שמפורט במסמך זה. אין שינוי בדרישה ל-6% ניהול ופיקוח.



מס"ד	מס' עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
24	תנאי סף	עמוד 11-15	<p>בקשה להבהיר את הסעיף כך שניתן יהיה להציג שלושה פרויקטים שבוצעו על ידי המציע, ללא תלות בזהות הלקוח או מיקומו הגיאוגרפי, שכן מבחינת המורכבות הטכנולוגית של הפרויקטים אין הבדל בין גוף מוניציפלי לגוף אחר.</p> <p>נוסח מוצע:</p> <p>"המציע ביצע, החל משנת 2019 ועד למועד האחרון להגשת ההצעה, לפחות 3 פרויקטים בתחום מערכות אבטחה טכנולוגיות בהיקף כספי של לפחות 4,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל פרויקט ובנוסף לפחות אחד בהיקף של לפחות 10,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), כאשר כל אחד מהפרויקטים המוצגים חייב להיות במדינת ישראל ובתחום מערכות אבטחה טכנולוגיות בתנאי חוץ (Outdoor) עבור גוף ממשלתי, גוף ביטחון \ חירום ו/או גוף מוניציפלי, ו/או תאגיד רשום בישראל וכאשר כל אחד מהפרויקטים עומד בדרישות הבאות: (...). יתר הסעיף ללא שינוי.</p> <p>- <u>בתנאי סף מס' 3</u> יעודכן בתחילת הסעיף: "המציע ביצע, החל משנת 2019 ועד למועד האחרון להגשת ההצעה, לפחות 2 חוזי תחזוקה בהיקף כספי של לפחות 350,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה לכל פרויקט כאשר כל אחד מהפרויקטים המוצגים חייב להיות במדינת ישראל ובתחום מערכות אבטחה טכנולוגיות בתנאי חוץ (Outdoor) עבור גוף ממשלתי, גוף ביטחון \ חירום ו/או גוף מוניציפלי, ו/או תאגיד רשום בישראל. וכאשר בכל אחד מהפרויקטים המוצגים חייבות להיכלל לפחות 4 מתוך המערכות הבאות ולפחות בכמויות הנדרשות להלן עבור כל מערכת: (...). יתר הסעיף ללא שינוי.</p>	<p>בונים את העתיד</p> <p>הבקשה מתקבלת חלקית כדלהלן:</p> <p>- <u>בתנאי סף מס' 2</u> יעודכן בתחילת הסעיף: "המציע ביצע, החל משנת 2019 ועד למועד האחרון להגשת ההצעה, לפחות 3 פרויקטים בהיקף כספי של לפחות 4,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל פרויקט, ובנוסף לפחות פרויקט אחד בהיקף של לפחות 10,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), כאשר כל אחד מהפרויקטים המוצגים חייב להיות במדינת ישראל ובתחום מערכות אבטחה טכנולוגיות בתנאי חוץ (Outdoor) עבור גוף ממשלתי, גוף ביטחון \ חירום ו/או גוף מוניציפלי, ו/או תאגיד רשום בישראל וכאשר כל אחד מהפרויקטים עומד בדרישות הבאות: (...). יתר הסעיף ללא שינוי.</p> <p>- <u>בתנאי סף מס' 3</u> יעודכן בתחילת הסעיף: "המציע ביצע, החל משנת 2019 ועד למועד האחרון להגשת ההצעה, לפחות 3 פרויקטים בתחום מערכות אבטחה טכנולוגיות בהיקף כספי של לפחות 4,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל פרויקט ובנוסף לפחות אחד בהיקף של לפחות 10,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בתחום של מערכות אבטחה טכנולוגיות, וכאשר כל אחד מהפרויקטים עומד בדרישות הבאות: ..."</p>



מס"ד	מס' עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
				<p>כונים את העמיד - רכיב איכות מס' 3 לעודכן כדלהלן: "פרויקטים נוספים בהיקף כולל של 4,000,000 ₪ ומעלה, העומדים בתנאי סף מס' 2 בסעיף תנאי סף מקצועיים וכלכליים לעיל, ואשר בוצעו עבור גופים מוניציפליים בארץ בלבד, ובנוסף לאלה אשר הוצגו עבור תנאי סף מס' 2"</p>
25	3	טבלת ריכוז תאריכים	בקשה לדחיית מועד הגשת המכרז	ראה תשובה לשאלה מס' 2 לעיל.
26		כללי	בקשה לביצוע ביקור במוקד ורחבי העיר	נקבע מועד לתאריך 3.11.2024
27	3	טבלת ריכוז תאריכים	לאחר עיון ראשוני במסמכי ההליך עולה כי לשם הכנת מענה מקצועי ומייטבי באספקטים של עלות-תועלת, יש ללמוד היטב את כתב הכמויות המפורט בהתאמה לדרישות המפרט הטכני ולדרישות המנהלתיות להוכחת ניסיון קודם וכח אדם מוצע בכדי להכין מענה מדוייק. מסגרת הזמנים שהוקצתה לשם כך, אינה עונה על הצורך והינה קצרה מדי. זאת ועוד שישנם ימים שאינם ימי עבודה עקב החגים, בנוסף על כך שישנם עובדים אלינו ואצל יצרנים וספקים אשר נמצאים בתקופה זו בשרות מילואים. נבקש לדחות את מועד ההגשת המענה להליך זה בכחודש ימים לפחות.	
28	3	טבלת ריכוז תאריכים	נבקש לאפשר להגיש שאלות הבהרה במועד נוסף.	ראה תשובה לשאלה מס' 9 לעיל.
29		כללי	מבקשים לאפשר ביצוע רכישה של מסמכי המכרז באופן דיגיטלי באינטרנט או בכ"א בטלפון.	לא ניתן לרכוש אלה במשרדי החברה
30	4	1.7	מתבקש לפרט, בעיקר בתחום מערכות אלקטרוניות, באילו מערכות מדובר ושל אילו יצרנים. ללא פירוט זה לא ניתן	מעבר למפורט במפרטים הטכניים ומסמך הפרוגרמה ומיפוי המצב הקיים, לא ידוע במדוייק על מערכות משיקות נוספות או יצרנים נוספים. לפי סעיף זה



מס"ד	מס' עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
			להתחייב לאיכות החיבורים והאינטגרציות.	שומרת העירייה את הזכות להנחות על שיתוף פעולה מלא מצד הקבלן, וכן הטמעה של מערכות צד ג' לפי הנחיות המכרז וכתב הכמויות.
31	11	9.4.2	נא להבהיר מה הכוונה " עותק מקור." המסמכים הינם דיגיטליים.	הרכישה יכולה להיות דיגיטלית ההגשה היא על מסמכי מקור שנרכשו או הודפסו מאתר החברה לאחר רכישה דיגיטלית
32	12-15	10.2	נא לאשר כי ניתן להוכיח את הדרישות המפורטות בסעיף זה באמצעות חברה קשורה למציע [אם/בת/אחות]	הבקשה מתקבלת חלקית: להלן הנוסח המאושר: "מציע רשאי להסתמך על ניסיון של חברת בת לעמידה בתנאי הסף, בתנאי שהוא מחזיק בלפחות 51% ממניותיה. על המציע לצרף מסמכים המאשרים את שיעור האחזקה וניסיון חברת הבת בתחום הנדרש במכרז"
33	12	10.2 שורה 6	בנוגע לדרישה "6 טכנאי שירות במשמרת ו-6 רכבי שירות", מכיוון שזו הגדרה של רמת השרות אותה הזוכה בהליך זה יתבקש למלא ניתן להגדיר אותה כדרישה בחוזה התקשרות, אך אין ראוי להגדיר אותה כתנאי סף להשתתפות בהליך מכרז פומבי מעין זה המצמצם קריטית את אפשרות התחרות בין החברות בשוק. לכן מתבקש למחוק את המילה "במשמרת" או לחילופין לשנות את הדרישה ל "2 טכנאי שרות במשמרת ו-2 רכבי שרות."	לא מאושר. יובהר בזאת כי מדובר בתנאי סף הנוגע למערך השירות שמחזיק הקבלן כחברה באופן כללי. מעבר לתנאי הסף וללא קשר ישיר אליו, קיימות במכרז דרישות שמגדירות באופן ספציפי את רמת השירות, כמות כ"א, זמני ביצוע וכד' אך יובהר כי תנאי הסף המדובר מתייחס למערך הטכנאים שהחברה מחזיקה בסך הכל.
34	15	10.3	נא לאשר כי ניתן להוכיח את דרישת סעיף זה באמצעות חברה קשורה למציע [אם/בת/אחות]	הבקשה נדחית.
35	3	ערבות הצעה	סכום ערבות ההגשה הנדרש הינו חריג, כפול בערכו ביחס להליכים דומים ובהיקף דומה. נא להתאים את הסכום ולהעמידו לכל היותר על מחצית מהנקוב בסעיף	לא התקבל נשאר כפי המופיע במכרז



מס"ד	מס' עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
36	17	12 – ניקוד האיכות	נא לאשר כי ניתן להוכיח את הדרישות המפורטות בסעיף זה באמצעות חברה קשורה למציע [אם/בת/אחות]	מאושר בהתאם לאמור בסעיף 32!
37	71	ניקוד האיכות סעיף 4	נא לאפשר התקשרות של קבלן משנה ולא רק העסקה ישירה.	לא מאושר.
38		נספח מס' 5	רו"ח המבקר של החברה, הינו גוף חיצוני לחברה, שאיננו מאשר את מורשי החתימה מטעם המציע. נדרש להפיק בנפרד טופס אישור זכויות חתימה שאותו יאשר עו"ד החברה	יועלה לאתר טופס מתאים לבקשה זו.
39		נספח מס' 5	נוסח הטופס בסעיפים 2-3 אינו נוסח סטנדרטי לאישור מחזור ע"י רו"ח. נדרש להתאים את הנוסח	האמור בשאלה אינו ברור. מדובר על נוסח סטנדרטי לאישור מחזור על כן הבקשה נדחית.
40		טיוטת הסכם	נא להבהיר מהי תקופת ההתקשרות הבסיסית ותקופת האופציה	כמוגדר במסמכי המכרז.
41		נספח מס' 15	נא להבהיר אופן מילוי נספח 15 להוכחת תאי הסף. השורות הדרישות המפורטות בשורות הטבלא בנספח זה אינן תואמות במלואן לדרישות המפורטות בסעיפי תנאי הסף 10.2, של הליך זה	ללא שינוי בדרישות המכרז. יובהר בזאת: השורות תואמות לדרישות תנאי הסף. הסעיף הראשון המתייחס ל"תוכניות מפורטות למערכות ביטחון..." הינו אופציונלי ואינו משפיע על עמידה ואי-עמידה בתנאי הסף.
42		חלק א' נספח ג' - דירוג איכות בפרויקט עבר – מנהל הפרויקט	נא להבהיר את הסתירה בין סעיף 12.10 לבין נוסח הנספח ג' – 12.10 "המזמין רשאי ליצור קשר עם מזמיני עבודות קודמות...מזמיני העבודות יישאלו שאלות זהות" נספח ג' – "יש למלא את השדות... איש הקשר (נדרש להיות זהה לחתום מטה) ... למילוי על ידי מזמין הפרויקט המדובר	אין מדובר בסתירה. על הקבלן למלא את הנספח על פי ההנחיות. מעבר לכך, למזמין שמורה הזכות לפנות למזמיני עבודות קודמות, בין היתר אלה שיוצגו להוכחת תנאי הסף והאיכות.



מס"ד	מס' עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
43		כתב הכמויות	ישנם שורות רבות בהם מחירי הציוד נמוכים ממחירי השוק לדוגמא: ערוצי וידאו 1.01 ג5 חציבה וחפירה 15.04 ט5 חריצת מיקרוטראנציינג 15 ט5	המחירים בשאלה זו עוד כנר במענה לשאלות מס' 7 ו-14 לעיל.
44	19	מפרט טכני, סעיף 14.א.2	מבוקש להגדיל את לוחות הזמנים כמפורט להלן: • התנעה – 14 ימי עבודה (במקום 5) • סקירת מצב קיים – 24 ימי עבודה (במקום 14) • יישור קו טכני – 45 ימי עבודה (במקום 21)	לא מאושר. יחד עם זאת יובהר כי למזמין שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו המוחלט, לאשר חריגות בלוחות הזמנים במעמד שלבי התכנון המפורט ובמהלך הביצוע.
45		4- היקף פעילות כספי	נבקש לתקן את התנאי ולאפשר להסתמך על המחזור הפיננסי המאוחד / מצטבר גם של חברת האחות כהגדרתה בסעיף 32 למסמך זה. יודגש, כי על המציע לעמוד ביתר התנאים לרבות כי המחזור הוא מפעילות בתחומי מערכות אבטחה טכנולוגיות ומערכות שוי"ב.	הבקשה מתקבלת כך שהמציע רשאי להסתמך על המחזור הפיננסי המאוחד / מצטבר גם של חברת האחות כהגדרתה בסעיף 32 למסמך זה. יודגש, כי על המציע לעמוד ביתר התנאים לרבות כי המחזור הוא מפעילות בתחומי מערכות אבטחה טכנולוגיות ומערכות שוי"ב.
46		סעיף 7- העסקת 4 מהנדסים או הנדסאים ביחס עובד מעסיק	חברתנו מעסיקה מהנדס והנדסאי, וקיים לחברה הסכם התקשרות עם מהנדסים והנדסאי חיצוניים נוספים, נבקש לשנות את התנאי ולאפשר להכיר במהנדסים או הנדסאים עם הסכם התקשרות, נבקש לתקן את הסעיף כך שניתן יהיה להציג הסכם התקשרות של המציע עם נותן שירותים שהינו מהנדס או הנדסאי.	מאושר בתנאי הוכחת התקשרות והתחשבות לאחר
47		8 - העסקת מנהל פרויקט תחת כל הדרישות שנקבעו בסעיף	חברתנו מעסיקה מנהלי פרויקטים עם ניסיון של מעל ל 20 שנים בניהול פרויקטים עם גופים מוניציפאליים כדוגמת נשוא מכרז זה, פרויקטים עם אלפי מצלמות, Uלא נדרשו בעבר להסמכה כזאת נבקש למחוק את דרישת ה- PMP או שווה ערך IPMQ	מקובל הסמכה של IPMQ כשוות ערך ל PMP



מס"ד	מס' עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
			לחילופין, נבקש לתקן את הסעיף כך שיתאפשר למציע הזוכה להציג למזמין מנהל פרויקט עם הסמכה PMP או שווה ערך IPMQ בתוך 14 ימים מהודעת הזכייה.	בונים את העתיד
48		11- כוח אדם מינימאלי	נבקש להבהיר ביחס למהנדס כי זה יכול להיות לפי כל אחת מהחלופות בסעיף 37.2 להסכם המצורף למכרז.	לא מאושר
49		הוספת סעיף 59.4.7	עדכון מטעם החברה בעניין עכבון.	מכל חשבון ביניים ינוכה עיכבון בגובה 10% מהחשבון המאושר, עד למסירת האתר הסופית לשביעות רצונו של המזמין. העיכבון ישוחרר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמזמין כי האתר נמסר לשביעות רצונו המלאה, ובהתאם לתנאי ההסכם.